



**Formulaire de demande de dérogation exceptionnelle pour raccordement des
eaux pluviales au réseau départemental d'assainissement**

Je, soussigné(e), Monsieur Madame....

Représentant, le cas échéant, la société...

Titulaire du PC n°...

Adresse des travaux : ...

Atteste avoir recherché, conformément aux articles 38 et 39 du Règlement départemental d'assainissement des Hauts-de-Seine approuvé le 14 décembre 2018, toutes les solutions permettant de gérer les eaux pluviales sur l'emprise du projet sans raccordement direct ou indirect au réseau public d'assainissement.

Les éléments techniques fournis dans la demande de raccordement (article 40) adressée au service d'assainissement départemental, justifient l'impossibilité de gérer l'intégralité de ces eaux sur l'emprise du projet.

Aussi, je sollicite auprès du Département des Hauts-de-Seine une dérogation exceptionnelle pour raccorder, à débit régulé, l'excédent des eaux pluviales vers le réseau public départemental, conformément au chapitre IV du Règlement départemental d'assainissement.

Fait à ... , le ...

Signature :

Au vu des éléments fournis, la dérogation exceptionnelle est :

☐ accordée

☐ refusée (voir pièce jointe)

Nanterre, le ...

Anne Rieth De Jonghe
Directrice de l'eau